

## IMPOLVERATORE ARH-750-L / SULFUR DUSTER ARH-750-L

Griglia per evitare l'agglomerarsi del prodotto e la caduta di corpi estranei / Sieve to avoid conglomerations and foreign bodies

Tramoggia in acciaio inox pressurizzata / Pressurized stainless

steel hopper

Sistema applicatore multi posizione per applicazione in plantagioni basse o alberi / Multipositional applicator system for application on crops with little height or trees

Apertura laterale della porta per facilitare il carico di sacchi fino a 500 kg / Lateral opening of the loading door to ease the loading of 500 kg bins

Rimozione miscelatore idraulico indipendente dell'attrezzatura per l'applicazione / Hydraulic mixing stirrer independent from the applicator equipment

Display contagiri /
RPM indicator display



- Capacita della tramoggia 750 litri / Hopper capacity: 750 liters
- Turbina indipendente di dosaggio / Independent turbine of the dosage
- Dosaggio volumetrico compensato / Compensated volumetric dosage
- Aggancio opzionale per accoppiamento al 3 punti / Optional hook for docking at suspended 3 points hitch



## **ALCUNI ACCESSORI / SOME ACCESSORIES:**





Sistema idraulico per la distribuzione omogenea di 2 lati, a destre o a sinistra.
Comando diretto al trattore (opzione: comando elettroidraulico / Hydraulic system for uniform distribution on both sides, right or left. Hydraulic control direct to tractor (optional: electric control box)

